

7616 // MOTION TEX PLUS

Pantalón



Ceinture extensible avec dos relevé
Coutures triples robustes
Des extras pratiques et utiles



7616 // MOTION TEX PLUS



Extérieur:	Polyester/coton, bleu marine/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, pantalon de travail long, bleu marine/noir (code couleur : 2110), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible avec dos relevé, renfort au passant de ceinture arrière et renforts en toile au dos, poches genoux et jambes et bas des jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple rayures), éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses à rabat, poche mètre avec poche plaquée, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle pour marteau, anneau en D, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option



Domaines d'application

-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

Avantages

- + Ceinture extensible avec dos relevé
- + Coutures triples robustes
- + Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7616 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7610 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7617 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	bleu marine / noir	280 g/qm

				
Lavage en machine à 60°C	Ne pas javelliser	Sécher délicatement	Repasser à chaud	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904127722	4059904127982	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904127739	4059904127999	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904127746	4059904128002	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904127753	4059904128019	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904127760	4059904128026	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904127777	4059904128033	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904127784	4059904128040	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904127791	4059904128057	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904127807	4059904128064	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904127814	4059904128071	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904127821	4059904128088	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904127838	4059904128095	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904127845	4059904128101	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904127852	4059904128118	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904127869	4059904128125	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904127876	4059904128132	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904127883	4059904128149	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904127890	4059904128156	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904127906	4059904128163	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904127913	4059904128170	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904127920	4059904128187	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904127937	4059904128194	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904127944	4059904128200	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904127951	4059904128217	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904127968	4059904128224	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904127975	4059904128231	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Code douanier: 62034311000

Pays d'origine: Inde