7616 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
Solidne potrójne szwy
Praktyczne i przydatne dodatki

VERSION 1.4.23 | 261103

7616 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, granat/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze w kolorze granatowym / czarnym (kod koloru: 2110), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach , kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety nogawek, solidne potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach z wyściółką wstawka od góry, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie

CANVAS

UNISEX

Branże

- Automotive
- Logistyka

Zalety

- \+ Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7616 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7610 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7617 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	granatowy / czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904127722	4059904127982	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904127739	4059904127999	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904127746	4059904128002	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904127753	4059904128019	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904127760	4059904128026	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904127777	4059904128033	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,87 kg	20
42	4059904127784	4059904128040	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904127791	4059904128057	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904127807	4059904128064	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904127814	4059904128071	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904127821	4059904128088	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904127838	4059904128095	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904127845	4059904128101	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904127852	4059904128118	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	24
58	4059904127869	4059904128125	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904127876	4059904128132	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904127883	4059904128149	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904127890	4059904128156	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904127906	4059904128163	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904127913	4059904128170	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904127920	4059904128187	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904127937	4059904128194	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904127944	4059904128200	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904127951	4059904128217	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904127968	4059904128224	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904127975	4059904128231	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.4.23 | 261103