7617 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie

Robuste Dreifachnähte

Praktische und nützliche Extras

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.4.22 | 261103

7617 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, braun / black
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, braun / schwarz (Farbcode: 5010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

CANVAS

UNISEX

Branchen

- Garten- / Landschaftsbau
- Holzverarbeitung

Vorteile

- \+ Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- \+ Robuste Dreifachnähte
- \+ Praktische und nützliche Extras



Weitere Bilder



Farbvarianten



7617 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010



7610 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010



7616 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	braun / schwarz	280 g/qm



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904148239	4059904148499	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904148246	4059904148505	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904148253	4059904148512	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904148260	4059904148529	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904148277	4059904148536	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904148284	4059904148543	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
42	4059904148291	4059904148550	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904148307	4059904148567	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904148314	4059904148574	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904148321	4059904148581	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904148338	4059904148598	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904148345	4059904148604	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904148352	4059904148611	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904148369	4059904148628	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	0.24
58	4059904148376	4059904148635	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904148383	4059904148642	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904148390	4059904148659	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904148406	4059904148666	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904148413	4059904148673	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904148420	4059904148680	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904148437	4059904148697	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904148444	4059904148703	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904148451	4059904148710	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904148468	4059904148727	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904148475	4059904148734	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904148482	4059904148741	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.4.22 | 261103