7617 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
Solidne potrójne szwy
Praktyczne i przydatne dodatki

COMFORT FIT CANVAS UNISEX

VERSION 1.4.22 | 261103

7617 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester / bawełna, brązowy / czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, długie spodnie robocze w kolorze brązowo-czarnym (kod koloru: 5010), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienie na tylnej szlufce i płócienne wzmocnienia na plecach, kieszenie na kolanach i nogawkach oraz mankiety na nogawkach, solidne, potrójne szwy, kryty guzik chroniący produkt (np. przed zadrapaniami), elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę z naszywaną kieszenią, kieszenie na kolanach do wyścielania góry wstawka, pętla na młotek, D-ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochrona kolan 76K (EN 14404) dostępna opcjonalnie

CANVAS

Branże

- Architektura ogrodu
- Obróbka drewna

Zalety

- \+ Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7617 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010



7610 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7611 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7612 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7613 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7614 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7616 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	brązowy/czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904148239	4059904148499	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	20
25	4059904148246	4059904148505	0,56 m	0,35 m	0,22 m	10,7 kg	20
26	4059904148253	4059904148512	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,99 kg	32
27	4059904148260	4059904148529	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,23 kg	20
28	4059904148277	4059904148536	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
29	4059904148284	4059904148543	0,58 m	0,35 m	0,26 m	11,56 kg	24
42	4059904148291	4059904148550	0,57 m	0,35 m	0,24 m	8,67 kg	32
44	4059904148307	4059904148567	0,57 m	0,35 m	0,23 m	9,08 kg	24
46	4059904148314	4059904148574	0,56 m	0,34 m	0,24 m	9,16 kg	24
48	4059904148321	4059904148581	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,41 kg	24
50	4059904148338	4059904148598	0,56 m	0,35 m	0,24 m	9,78 kg	24
52	4059904148345	4059904148604	0,56 m	0,35 m	0,25 m	10,05 kg	24
54	4059904148352	4059904148611	0,56 m	0,34 m	0,24 m	10,39 kg	24
56	4059904148369	4059904148628	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,64 kg	0.24
58	4059904148376	4059904148635	0,56 m	0,36 m	0,27 m	10,84 kg	20
60	4059904148383	4059904148642	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,08 kg	24
62	4059904148390	4059904148659	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,32 kg	20
64	4059904148406	4059904148666	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,85 kg	20
66	4059904148413	4059904148673	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,66 kg	20
68	4059904148420	4059904148680	0,56 m	0,35 m	0,26 m	12,38 kg	20
90	4059904148437	4059904148697	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,37 kg	24
94	4059904148444	4059904148703	0,55 m	0,35 m	0,23 m	10,59 kg	20
98	4059904148451	4059904148710	0,57 m	0,35 m	0,23 m	10,98 kg	24
102	4059904148468	4059904148727	0,57 m	0,36 m	0,26 m	11,35 kg	24
106	4059904148475	4059904148734	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24
110	4059904148482	4059904148741	0,56 m	0,36 m	0,26 m	11,72 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.4.22 | 261103