7621 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Matériau respirant

Renforts en toile

Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.20 | 261104

7621 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, bleu royal/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, bleu roi / noir (code couleur : 2010), 280 g/m^2, matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches jambes, genoux et arrière ainsi que poche extérieure sur la bavette et sur la jambe poignets, triples coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, Anneau en D, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Domaines d'application

- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Matériau respirant
- \+ Renforts en toile
- \+ Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure



Plus d'images



Variantes de couleurs



7621 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7620 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7622 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7623 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7624 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7627 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	bleu roi / noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904113640	4059904112445	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904113657	4059904112452	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904113664	4059904112469	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904113671	4059904112476	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904113688	4059904112483	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904113695	4059904112490	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,2 kg	24
42	4059904078352	4059904078369	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904078376	4059904078383	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904078390	4059904078406	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904078413	4059904078420	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904078437	4059904078444	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904078451	4059904078468	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904078475	4059904078482	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904078499	4059904078505	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904078512	4059904078529	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904078536	4059904078543	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904078550	4059904078567	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904078574	4059904078581	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904078598	4059904078604	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904078611	4059904078628	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904113701	4059904112506	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,57 kg	24
94	4059904113718	4059904112513	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904113725	4059904112520	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904113732	4059904112537	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904113749	4059904112544	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904113756	4059904112551	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Code douanier: 62034331000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.