7622 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Matériau respirant

Renforts en toile

Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure

COMFORT FIT

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.22 | 261104

7622 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, gris/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, gris/noir (code couleur : 1210), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches jambes, genoux et arrière ainsi que sur la poche extérieure à bavette et bas de jambe , triple coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, D - anneau, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Matériau respirant
- \+ Renforts en toile
- \+ Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure



Plus d'images



Variantes de couleurs



7622 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7620 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7621 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7623 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7624 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7627 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	gris / noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904113763	4059904112568	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904113770	4059904112575	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904113787	4059904112582	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904113794	4059904112599	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904113800	4059904112605	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904113817	4059904112612	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,2 kg	24
42	4059904078635	4059904078642	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904078659	4059904078666	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904078673	4059904078680	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904078697	4059904078703	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904078710	4059904078727	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904078734	4059904078741	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904078758	4059904078765	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904078772	4059904078789	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904078796	4059904078802	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904078819	4059904078826	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904078833	4059904078840	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904078857	4059904078864	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904078871	4059904078888	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904078895	4059904078901	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904113824	4059904112629	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,57 kg	24
94	4059904113831	4059904112636	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904113848	4059904112643	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904113855	4059904112650	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904113862	4059904112667	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904113879	4059904112674	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Code douanier: 62034331000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.3.22 | 261104