NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7622 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Oddychający materiał
Wzmocnienia płócienne
Kieszenie na kolanach z wkładką od góry

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.21 | 261104

7622 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, szary/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, ogrodniczki w kolorze szaro-czarnym (kod koloru: 1210), 280 g/m2, oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, płócienne wzmocnienia na nogawkach, kolanach i tylnych kieszeniach oraz zewnętrznej kieszeni na szelkach i mankietach nogawek , wytrzymałe potrójne szwy, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, wewnętrzna kieszeń na szelkach zapinana na zamek YKK i naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od góry, pętla na młotek, D -pierścień, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Utrzymanie czystości
- Logistyka

Zalety

- \+ Oddychający materiał
- \+ Wzmocnienia płócienne
- \+ Kieszenie na kolanach z wkładką od góry



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7622 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7620 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7621 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7623 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7624 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7627 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	szary / czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904113763	4059904112568	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904113770	4059904112575	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904113787	4059904112582	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904113794	4059904112599	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904113800	4059904112605	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904113817	4059904112612	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,2 kg	24
42	4059904078635	4059904078642	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904078659	4059904078666	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904078673	4059904078680	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904078697	4059904078703	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904078710	4059904078727	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904078734	4059904078741	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904078758	4059904078765	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904078772	4059904078789	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904078796	4059904078802	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904078819	4059904078826	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904078833	4059904078840	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904078857	4059904078864	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904078871	4059904078888	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904078895	4059904078901	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904113824	4059904112629	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,57 kg	24
94	4059904113831	4059904112636	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904113848	4059904112643	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904113855	4059904112650	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904113862	4059904112667	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904113879	4059904112674	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.21 | 261104