NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7623 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Oddychający materiał
Wzmocnienia płócienne
Kieszenie na kolanach z wkładką od góry

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.20 | 261104

7623 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, biały/szary
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, ogrodniczki w kolorze biało-szarym (kod koloru: 1112), 280 g/m2, oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, płócienne wzmocnienia na nogawkach, kolanach i tylnych kieszeniach oraz zewnętrznej kieszeni na szelkach i mankietach nogawek , wytrzymałe potrójne szwy, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, wewnętrzna kieszeń na szelkach zapinana na zamek YKK i naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od góry, pętla na młotek, D -pierścień, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branże

- Malarz / lakiernik

Zalety

- \+ Oddychający materiał
- \+ Wzmocnienia płócienne
- \+ Kieszenie na kolanach z wkładką od góry



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7623 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7620 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7621 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7622 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7624 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7627 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	biały / szary	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904113886	4059904112681	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904113893	4059904112698	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904113909	4059904112704	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904113916	4059904112711	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904113923	4059904112728	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904113930	4059904112735	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,2 kg	24
42	4059904078918	4059904078925	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904078932	4059904078949	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904078956	4059904078963	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904078970	4059904078987	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904078994	4059904079007	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904079014	4059904079021	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904079038	4059904079045	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904079052	4059904079069	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904079076	4059904079083	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904079090	4059904079106	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904079113	4059904079120	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904079137	4059904079144	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904079151	4059904079168	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904079175	4059904079182	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904113947	4059904112742	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,57 kg	24
94	4059904113954	4059904112759	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904113961	4059904112766	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904113978	4059904112773	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904113985	4059904112780	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904113992	4059904112797	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.20 | 261104