# 7626 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Matériau respirant

Renforts en toile

Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure

VERSION 1.3.21 | 261104

# 7626 // MOTION TEX PLUS

| | |
|---|---|
| **Extérieur:** | Polyester/coton, bleu marine/noir |
| **Doublure:** | - |
| **Taille(s):** | 24-29, 42-68, 90-110 |
| **Unité d'emballage:** | 10 pièce(s) |
| **Certification:** | OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, bleu marine / noir (code couleur : 2110), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches jambes, genoux et arrière ainsi que poche extérieure sur la bavette et sur la jambe poignets, triples coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, Anneau en D, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

## Domaines d'application

- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition

## Avantages

- \+ Matériau respirant
- \+ Renforts en toile
- \+ Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure



**Plus d'images**



**Variantes de couleurs**



**7626 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 2110



**7620 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1000



**7621 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 2010



**7622 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1210



**7623 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 1112



**7624 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 3010



**7627 // MOTION TEX PLUS**
Code couleur: 5010

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur | Grammage |
|---|---|---|---|
| Extérieur | 65% Polyester<br>35% Coton | bleu marine / noir | 280 g/qm |



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904128248 | 4059904128507 | 0,57 m | 0,35 m | 0,29 m | 12,53 kg | 24 |
| 25 | 4059904128255 | 4059904128514 | 0,57 m | 0,36 m | 0,29 m | 12,89 kg | 24 |
| 26 | 4059904128262 | 4059904128521 | 0,57 m | 0,35 m | 0,28 m | 13,35 kg | 24 |
| 27 | 4059904128279 | 4059904128538 | 0,57 m | 0,35 m | 0,32 m | 13,49 kg | 24 |
| 28 | 4059904128286 | 4059904128545 | 0,56 m | 0,36 m | 0,32 m | 13,91 kg | 24 |
| 29 | 4059904128293 | 4059904128552 | 0,56 m | 0,35 m | 0,32 m | 14,2 kg | 24 |
| 42 | 4059904128309 | 4059904128569 | 0,56 m | 0,35 m | 0,29 m | 11,28 kg | 24 |
| 44 | 4059904128316 | 4059904128576 | 0,56 m | 0,35 m | 0,29 m | 11,56 kg | 24 |
| 46 | 4059904128323 | 4059904128583 | 0,57 m | 0,34 m | 0,28 m | 11,77 kg | 20 |
| 48 | 4059904128330 | 4059904128590 | 0,57 m | 0,33 m | 0,29 m | 12,13 kg | 20 |
| 50 | 4059904128347 | 4059904128606 | 0,57 m | 0,36 m | 0,28 m | 12,24 kg | 20 |
| 52 | 4059904128354 | 4059904128613 | 0,56 m | 0,34 m | 0,28 m | 12,63 kg | 20 |
| 54 | 4059904128361 | 4059904128620 | 0,56 m | 0,34 m | 0,28 m | 12,8 kg | 18 |
| 56 | 4059904128378 | 4059904128637 | 0,57 m | 0,34 m | 0,28 m | 13,09 kg | 20 |
| 58 | 4059904128385 | 4059904128644 | 0,57 m | 0,34 m | 0,31 m | 13,57 kg | 18 |
| 60 | 4059904128392 | 4059904128651 | 0,56 m | 0,35 m | 0,32 m | 13,85 kg | 20 |
| 62 | 4059904128408 | 4059904128668 | 0,5 m | 0,35 m | 0,32 m | 14,1 kg | 20 |
| 64 | 4059904128415 | 4059904128675 | 0,56 m | 0,35 m | 0,31 m | 14,19 kg | 24 |
| 66 | 4059904128422 | 4059904128682 | 0,57 m | 0,36 m | 0,32 m | 14,5 kg | 24 |
| 68 | 4059904128439 | 4059904128699 | 0,59 m | 0,36 m | 0,31 m | 14,66 kg | 24 |
| 90 | 4059904128446 | 4059904128705 | 0,57 m | 0,34 m | 0,28 m | 0,28 kg | 24 |
| 94 | 4059904128453 | 4059904128712 | 0,57 m | 0,36 m | 0,3 m | 13,89 kg | 24 |
| 98 | 4059904128460 | 4059904128729 | 0,56 m | 0,34 m | 0,28 m | 13,41 kg | 24 |
| 102 | 4059904128477 | 4059904128736 | 0,57 m | 0,35 m | 0,32 m | 13,7 kg | 24 |
| 106 | 4059904128484 | 4059904128743 | 0,57 m | 0,35 m | 0,31 m | 14,23 kg | 24 |
| 110 | 4059904128491 | 4059904128750 | 0,56 m | 0,35 m | 0,32 m | 14,55 kg | 24 |

Code douanier: 62034331000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.3.21 | 261104