7627 // MOTION TEX PLUS

Pantalon



Matériau respirant

Renforts en toile

Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.21 | 261104

7627 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, marron/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, salopette, marron/noir (code couleur : 5010), 280 g/m², matière respirante, grand confort de port, taille extensible, renforts en toile sur les poches des jambes, des genoux et du dos ainsi que sur la poche extérieure à bavette et aux bas des jambes. , triple coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : poches cuisses avec rabats, poche mètre avec poche plaquée, poche bavette intérieure avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle marteau, D -anneau, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Domaines d'application

- Paysagistes
- Transformation du bois

Avantages

+ Matériau respirant
+ Renforts en toile
+ Poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure



Ref. N 11.3.21 | 261104

Plus d'images



Variantes de couleurs



7627 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010



7620 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7621 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7622 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7623 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7624 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	marron / noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904147591	4059904147850	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904147607	4059904147867	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904147614	4059904147874	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904147621	4059904147881	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904147638	4059904147898	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904147645	4059904147904	0,56 m	0,35 m	0,35 m	14,2 kg	24
42	4059904147652	4059904147911	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904147669	4059904147928	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904147676	4059904147935	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904147683	4059904147942	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904147690	4059904147959	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904147706	4059904147966	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904147713	4059904147973	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904147720	4059904147980	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904147737	4059904147997	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904147744	4059904148000	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904147751	4059904148017	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904147768	4059904148024	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904147775	4059904148031	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904147782	4059904148048	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904147799	4059904148055	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,89 kg	24
94	4059904147805	4059904148062	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904147812	4059904148079	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904147829	4059904148086	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904147836	4059904148093	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904147843	4059904148109	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Code douanier: 62034331000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.