NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7627 // MOTION TEX PLUS

Spodnie



Oddychający materiał
Wzmocnienia płócienne
Kieszenie na kolanach z wkładką od góry

COMFORT FIT

OEKO TEX STANDARD 100

CANVAS

UNISEX

VERSION 1.3.21 | 261104

7627 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, brązowy/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, ogrodniczki w kolorze brązowo-czarnym (kod koloru: 5010), 280 g/m2, oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, płócienne wzmocnienia na nogawkach, kolanach i tylnych kieszeniach oraz zewnętrznej kieszeni na szelkach i mankietach nogawek , wytrzymałe potrójne szwy, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, wewnętrzna kieszeń na szelkach zapinana na zamek YKK i naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładką od góry, pętla na młotek, D -ring, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branże

- Architektura ogrodu
- Obróbka drewna

Zalety

+ Oddychający materiał
+ Wzmocnienia płócienne
+ Kieszenie na kolanach z wkładką od góry



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7627 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010



7620 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7621 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7622 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7623 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7624 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7626 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	brązowy/czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904147591	4059904147850	0,57 m	0,35 m	0,29 m	12,53 kg	24
25	4059904147607	4059904147867	0,57 m	0,36 m	0,29 m	12,89 kg	24
26	4059904147614	4059904147874	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,35 kg	24
27	4059904147621	4059904147881	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,49 kg	24
28	4059904147638	4059904147898	0,56 m	0,36 m	0,32 m	13,91 kg	24
29	4059904147645	4059904147904	0,56 m	0,35 m	0,35 m	14,2 kg	24
42	4059904147652	4059904147911	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,28 kg	24
44	4059904147669	4059904147928	0,56 m	0,35 m	0,29 m	11,56 kg	24
46	4059904147676	4059904147935	0,57 m	0,34 m	0,28 m	11,77 kg	20
48	4059904147683	4059904147942	0,57 m	0,33 m	0,29 m	12,13 kg	20
50	4059904147690	4059904147959	0,57 m	0,36 m	0,28 m	12,24 kg	20
52	4059904147706	4059904147966	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,63 kg	20
54	4059904147713	4059904147973	0,56 m	0,34 m	0,28 m	12,8 kg	18
56	4059904147720	4059904147980	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,09 kg	20
58	4059904147737	4059904147997	0,57 m	0,34 m	0,31 m	13,57 kg	18
60	4059904147744	4059904148000	0,56 m	0,35 m	0,32 m	13,85 kg	20
62	4059904147751	4059904148017	0,5 m	0,35 m	0,32 m	14,1 kg	20
64	4059904147768	4059904148024	0,56 m	0,35 m	0,31 m	14,19 kg	24
66	4059904147775	4059904148031	0,57 m	0,36 m	0,32 m	14,5 kg	24
68	4059904147782	4059904148048	0,59 m	0,36 m	0,31 m	14,66 kg	24
90	4059904147799	4059904148055	0,57 m	0,34 m	0,28 m	13,89 kg	24
94	4059904147805	4059904148062	0,57 m	0,36 m	0,3 m	13,89 kg	24
98	4059904147812	4059904148079	0,56 m	0,34 m	0,28 m	13,41 kg	24
102	4059904147829	4059904148086	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,7 kg	24
106	4059904147836	4059904148093	0,57 m	0,35 m	0,31 m	14,23 kg	24
110	4059904147843	4059904148109	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,55 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.21 | 261104