7630 // MOTION TEX PLUS

Hosen



Flexible Einsätze aus Nylon (4-Wege-Stretch)
Gummierter Knopf zum Produktschutz
Segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit

VERSION 1.0.10 | 261024

7630 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 255 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie und rutschhemmendem Einsatz, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe, flexible Einsätze aus Nylon (4-Wege-Stretch) am Gesäß, den Knietaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, gummierter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, verlängerbare Beinlänge, YKK-Reißverschlüsse, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

REGULAR FIT · UNISEX · STRETCH

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Sicherheitsgewerbe
- Veranstaltungen

Vorteile

- \+ Flexible Einsätze aus Nylon (4-Wege-Stretch)
- \+ Gummierter Knopf zum Produktschutz
- \+ Segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit



Weitere Bilder



Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	schwarz	255 g/qm
Oberstoff 2	90% Polyamid 10% Elasthan	schwarz	240 g/qm



Maschinenwäsche 40°C


Nicht bleichen


Nicht im Trockner trocknen


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904223141	4059904223288	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904223158	4059904223295	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
46	4059904223172	4059904223318	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904223165	4059904223301	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904223189	4059904223325	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24
52	4059904223196	4059904223332	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904223202	4059904223349	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904223219	4059904223356	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904223226	4059904223363	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904223233	4059904223370	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
62	4059904223240	4059904223387	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
64	4059904223257	4059904223394	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904223264	4059904223400	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904223271	4059904223417	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20

Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.