7651 // MOTION TEX PLUS

Vestes



Coutures triples robustes
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Des extras pratiques et utiles

VERSION 1.3.22 | 261104

7651 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, bleu royal/noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, veste de travail, bleu roi / noir (code couleur : 2010), 280 g/m², matière respirante, confort de port élevé, poignets réglables par boutons-pression, dos allongé, col montant en polaire agréablement douce, renforts aux poches et manches ainsi que épaules et renforts en toile au niveau des coudes et du dos, triples coutures robustes, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec mentonnière et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos, poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

Domaines d'application

- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Coutures triples robustes
- \+ Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- \+ Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7651 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7650 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7652 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7653 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7654 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7656 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7657 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	bleu roi / noir	280 g/qm
Doublure (Col)	100% Polyester	noir	



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904079755	4059904079762	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,74 kg	20
44	4059904079779	4059904079786	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
46	4059904079793	4059904079809	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	20
48	4059904079816	4059904079823	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,11 kg	24
50	4059904079830	4059904079847	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904079854	4059904079861	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	0
54	4059904079878	4059904079885	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904079892	4059904079908	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	20
58	4059904079915	4059904079922	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	20
60	4059904079939	4059904079946	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904079953	4059904079960	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,871 kg	20
64	4059904079977	4059904079984	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	20
66	4059904079991	4059904080003	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	0
68	4059904080010	4059904080027	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	10

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.