7652 // MOTION TEX PLUS

Kurtki

Solidne potrójne szwy
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Praktyczne i przydatne dodatki

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

VERSION 1.3.21 | 260927

7652 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, szary/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurtka robocza w kolorze szaro-czarnym (kod koloru: 1210), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety na zatrzaski, przedłużony tył, przyjemnie miękka stójka z polaru, wzmocnienia na kieszeniach i rękawach oraz ramionach i wzmocnieniach z płótna na łokciach i plecach, solidne potrójne szwy, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: dwie piersi kieszenie z klapką i naszytą kieszenią na smartfon, dwie kieszenie na długopisy, kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Utrzymanie czystości
- Logistyka

Zalety

- Solidne potrójne szwy
- Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- Praktyczne i przydatne dodatki

Więcej zdjęć

Warianty kolorystyczne

7652 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210

7650 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000

7651 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010

7653 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112

7654 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010

7656 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110

7657 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	szary / czarny	280 g/qm
Podszewka (Kołnierza)	100% Poliester	czarny	

Prać w pralce 60°C	Nie wybielać	Delikatnie osusz	Żelazo ciepłe	Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904080034	4059904080041	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,74 kg	20
44	4059904080058	4059904080065	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
46	4059904080072	4059904080089	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	20
48	4059904080096	4059904080102	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080119	4059904080126	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080133	4059904080140	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	12
54	4059904080157	4059904080164	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	40
56	4059904080171	4059904080188	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	18
58	4059904080195	4059904080201	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	20
60	4059904080218	4059904080225	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080232	4059904080249	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	20
64	4059904080256	4059904080263	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	20
66	4059904080270	4059904080287	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	10
68	4059904080294	4059904080300	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	24

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.