7653 // MOTION TEX PLUS

Jacken

Robuste Dreifachnähte
Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
Praktische und nützliche Extras

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

VERSION 1.3.19 | 260927

7653 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, weiß / grau
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, weiß / grau (Farbcode: 1112), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branchen

- Maler / Lackierer

Vorteile

- + Robuste Dreifachnähte
- + Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- + Praktische und nützliche Extras

Weitere Bilder

Farbvarianten

7653 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1112

7650 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1000

7651 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2010

7652 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 1210

7654 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 3010

7656 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 2110

7657 // MOTION TEX PLUS
Farbcode: 5010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 35% Baumwolle	weiß / grau	280 g/qm
Futter (Kragen)	100% Polyester	schwarz	

Maschinenwäsche 60°C	Nicht bleichen	Trocknen im Trockner schonend	Warm bügeln	Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904080317	4059904080324	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
44	4059904080331	4059904080348	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
46	4059904080355	4059904080362	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	10
48	4059904080379	4059904080386	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080393	4059904080409	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080416	4059904080423	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	12
54	4059904080430	4059904080447	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904080454	4059904080461	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	40
58	4059904080478	4059904080485	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	40
60	4059904080492	4059904080508	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080515	4059904080522	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	40
64	4059904080539	4059904080546	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	10
66	4059904080553	4059904080560	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	40
68	4059904080577	4059904080584	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.