

7653 // MOTION TEX PLUS

Kurtki



Solidne potrójne szwy
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Praktyczne i przydatne dodatki



7653 // MOTION TEX PLUS



Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, biały/szary
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurtka robocza, biało-szara (kod koloru: 1112), 280 g/m², oddychający materiał, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety na zatrzaski, przedłużony tył, przyjemnie miękka stójka z polaru, wzmocnienia na kieszeniach i rękawach oraz ramionach i wzmocnieniach z płótna na łokciach i plecach, solidne potrójne szwy, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: dwie piersi kieszenie z klapką i naszytą kieszenią na smartfon, dwie kieszenie na długopisy, kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit



Branże



Malarz / lakiernik

Zalety

- + Solidne potrójne szwy
- + Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- + Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7653 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7650 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7651 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7652 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7654 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7656 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7657 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Material wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	biały / szary	280 g/qm
Podszewka (Kołnierza)	100% Poliester	czarny	
			
Prać w pralce 60°C	Nie wybielać	Delikatnie osusz	Żelazo ciepłe
			
			Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904080317	4059904080324	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
44	4059904080331	4059904080348	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
46	4059904080355	4059904080362	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	10
48	4059904080379	4059904080386	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080393	4059904080409	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080416	4059904080423	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	12
54	4059904080430	4059904080447	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904080454	4059904080461	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	40
58	4059904080478	4059904080485	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	40
60	4059904080492	4059904080508	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080515	4059904080522	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	40
64	4059904080539	4059904080546	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	10
66	4059904080553	4059904080560	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	40
68	4059904080577	4059904080584	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Numer taryfy celnej: 62033310000

Kraj pochodzenia: Indie