7654 // MOTION TEX PLUS

Vestes



Coutures triples robustes
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Des extras pratiques et utiles

VERSION 1.3.20 | 261103

7654 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, vert/noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, veste de travail, vert/noir (code couleur : 3010), 280 g/m², matière respirante, confort de port élevé, poignets réglables par boutons-pression, dos allongé, col montant en polaire agréablement douce, renforts aux poches et des manches ainsi que des épaules et des renforts en toile au niveau des coudes et du dos, triples coutures robustes, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec mentonnière et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : deux poitrines. poches à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos, poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

UNISEX

Domaines d'application

- Paysagistes

Avantages

- \+ Coutures triples robustes
- \+ Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- \+ Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7654 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7650 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7651 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7652 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7653 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7656 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110



7657 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	vert / noir	280 g/qm
Doublure (Col)	100% Polyester	noir	



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904080591	4059904080607	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
44	4059904080614	4059904080621	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
46	4059904080638	4059904080645	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	40
48	4059904080652	4059904080669	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080676	4059904080683	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080690	4059904080706	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	20
54	4059904080713	4059904080720	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904080737	4059904080744	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	20
58	4059904080751	4059904080768	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	20
60	4059904080775	4059904080782	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080799	4059904080805	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	24
64	4059904080812	4059904080829	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	10
66	4059904080836	4059904080843	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	10
68	4059904080850	4059904080867	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.