7654 // MOTION TEX PLUS

Kurtki

Solidne potrójne szwy
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Praktyczne i przydatne dodatki

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

VERSION 1.3.19 | 260927

7654 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, zielony/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurtka robocza w kolorze zielono-czarnym (kod koloru: 3010), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety na zatrzaski, przedłużony tył, przyjemnie miękka stójka z polaru, wzmocnienia na kieszeniach i rękawach oraz ramionach i wzmocnieniach z płótna na łokciach i plecach, solidne potrójne szwy, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: dwie piersi kieszenie z klapką i naszytą kieszenią na smartfon, dwie kieszenie na długopisy, kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Branże

- Architektura ogrodu

Zalety

- Solidne potrójne szwy
- Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- Praktyczne i przydatne dodatki

Więcej zdjęć

Warianty kolorystyczne

7654 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010

7650 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000

7651 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010

7652 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210

7653 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112

7656 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110

7657 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	zielony / czarny	280 g/qm
Podszewka (Kołnierza)	100% Poliester	czarny	

Prać w pralce 60°C	Nie wybielać	Delikatnie osusz	Żelazo ciepłe	Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904080591	4059904080607	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
44	4059904080614	4059904080621	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	40
46	4059904080638	4059904080645	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	40
48	4059904080652	4059904080669	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904080676	4059904080683	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904080690	4059904080706	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	20
54	4059904080713	4059904080720	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904080737	4059904080744	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	20
58	4059904080751	4059904080768	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	20
60	4059904080775	4059904080782	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	20
62	4059904080799	4059904080805	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	24
64	4059904080812	4059904080829	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	10
66	4059904080836	4059904080843	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	10
68	4059904080850	4059904080867	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.