7656 // MOTION TEX PLUS

Vestes

Coutures triples robustes
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Des extras pratiques et utiles

COMFORT FIT · OEKO TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

VERSION 1.3.20 | 260927

7656 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, bleu marine/noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, veste de travail, bleu marine / noir (code couleur : 2110), 280 g/m², matière respirante, confort de port élevé, poignets réglables par boutons-pression, dos allongé, col montant en polaire agréablement douce, renforts aux poches et manches ainsi que épaules et renforts en toile au niveau des coudes et du dos, triples coutures robustes, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec mentonnière et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : deux poches poitrine à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos, poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

COMFORT FIT · OEKO-TEX STANDARD 100 · CANVAS · UNISEX

Domaines d'application

- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition

Avantages

- + Coutures triples robustes
- + Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- + Des extras pratiques et utiles

Plus d'images

Variantes de couleurs

7656 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110

7650 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000

7651 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010

7652 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210

7653 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112

7654 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010

7657 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	bleu marine / noir	280 g/qm
Doublure (Col)	100% Polyester	noir	

Lavage en machine à 60°C	Ne pas javelliser	Sécher délicatement	Repasser à chaud	Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904128767	4059904128903	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
44	4059904128774	4059904128910	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
46	4059904128781	4059904128927	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	20
48	4059904128798	4059904128934	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	24
50	4059904128804	4059904128941	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	24
52	4059904128811	4059904128958	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	24
54	4059904128828	4059904128965	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904128835	4059904128972	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	20
58	4059904128842	4059904128989	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	24
60	4059904128859	4059904128996	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	24
62	4059904128866	4059904129009	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	24
64	4059904128873	4059904129016	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	24
66	4059904128880	4059904129023	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	10
68	4059904128897	4059904129030	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	40

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.