7656 // MOTION TEX PLUS

Kurtki



Solidne potrójne szwy
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Praktyczne i przydatne dodatki

VERSION 1.3.21 | 261103

7656 // MOTION TEX PLUS

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, granat/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurtka robocza w kolorze granatowym / czarnym (kod koloru: 2110), 280 g/m2, materiał oddychający, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety na zatrzaski, przedłużony tył, przyjemnie miękka stójka z polaru, wzmocnienia na kieszenie i rękawy oraz ramiona i wzmocnienia z płótna na łokciach i plecach, solidne potrójne szwy, zamek YKK na całej długości z osłoną podbródka i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i przydatne dodatki: dwa kieszenie na piersi z klapką i naszytą kieszenią na smartfon, dwie kieszenie na długopisy, kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

UNISEX

Branże

- Automotive
- Logistyka

Zalety

- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- \+ Praktyczne i przydatne dodatki



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7656 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2110



7650 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1000



7651 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 2010



7652 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1210



7653 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 1112



7654 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 3010



7657 // MOTION TEX PLUS
Kod koloru: 5010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	granatowy / czarny	280 g/qm
Podszewka (Kołnierza)	100% Poliester	czarny	



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904128767	4059904128903	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
44	4059904128774	4059904128910	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
46	4059904128781	4059904128927	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	20
48	4059904128798	4059904128934	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	24
50	4059904128804	4059904128941	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	24
52	4059904128811	4059904128958	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	24
54	4059904128828	4059904128965	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	20
56	4059904128835	4059904128972	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	20
58	4059904128842	4059904128989	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	24
60	4059904128859	4059904128996	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	24
62	4059904128866	4059904129009	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	24
64	4059904128873	4059904129016	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	24
66	4059904128880	4059904129023	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	10
68	4059904128897	4059904129030	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	40

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.21 | 261103