7657 // MOTION TEX PLUS

Vestes



Coutures triples robustes
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Des extras pratiques et utiles

VERSION 1.3.18 | 261103

7657 // MOTION TEX PLUS

Extérieur:	Polyester/coton, marron/noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, veste de travail, marron/noir (code couleur : 5010), 280 g/m^2, matière respirante, confort de port élevé, poignets réglables par boutons-pression, dos allongé, col montant en polaire agréablement douce, renforts aux poches et des manches ainsi que des épaules et des renforts en toile au niveau des coudes et du dos, triples coutures robustes, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec mentonnière et coupe-vent à l'extérieur, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, extras pratiques et utiles : deux poitrines. poches à rabat et poche plaquée pour smartphone, deux poches stylos, poches latérales, poche intérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

CANVAS

Domaines d'application

- Paysagistes
- Transformation du bois

Avantages

- \+ Coutures triples robustes
- \+ Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- \+ Des extras pratiques et utiles



Plus d'images



Variantes de couleurs



7657 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 5010



7650 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1000



7651 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2010



7652 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1210



7653 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 1112



7654 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 3010



7656 // MOTION TEX PLUS
Code couleur: 2110

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 35% Coton	marron / noir	280 g/qm
Doublure (Col)	100% Polyester	noir	



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904147317	4059904147454	0,56 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
44	4059904147324	4059904147461	0,57 m	0,35 m	0,3 m	8,11 kg	20
46	4059904147331	4059904147478	0,56 m	0,36 m	0,3 m	9,11 kg	20
48	4059904147348	4059904147485	0,57 m	0,35 m	0,3 m	9,3 kg	20
50	4059904147355	4059904147492	0,56 m	0,34 m	0,3 m	9,49 kg	20
52	4059904147362	4059904147508	0,55 m	0,35 m	0,3 m	9,74 kg	20
54	4059904147379	4059904147515	0,55 m	0,35 m	0,3 m	10,04 kg	24
56	4059904147386	4059904147522	0,57 m	0,35 m	0,3 m	10,08 kg	24
58	4059904147393	4059904147539	0,57 m	0,35 m	0,34 m	10,41 kg	20
60	4059904147409	4059904147546	0,56 m	0,35 m	0,34 m	9,87 kg	24
62	4059904147416	4059904147553	0,56 m	0,36 m	0,34 m	10,87 kg	20
64	4059904147423	4059904147560	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,12 kg	20
66	4059904147430	4059904147577	0,57 m	0,36 m	0,33 m	11,31 kg	20
68	4059904147447	4059904147584	0,56 m	0,34 m	0,34 m	10,78 kg	20

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.