

7700 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie



Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
Wszechstronny i praktycznie wyposażony
OEKO-TEX STANDARD 100®



7700 // MOTION TEX PRO FX



Prawa strona (tkaniny):	Poliester/bawełna/elastan, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Opakowanie zbiorcze:	10 sztuk
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, krótkie spodnie robocze, czarne (kod koloru: 1000), 280 g/m², oddychający materiał, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienia na tylnej szlufce i w kroku i wzmocnienia CORDURA® na kieszeniach tylnych i na nogawkach, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. zadrapania), materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę, regulowana pętla na młotek, D-ring, etui na dowód osobisty, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P dostępne opcjonalnie



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Branża bezpieczeństwa
-  Wydarzenia

Zalety

- + Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
- + Wszechstronny i praktycznie wyposażony
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7700 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000



7701 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010



7702 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Prawa strona (tkaniny)	65% poliester 33% Bawełna 2% elastan	czarny	280 g/qm
			
Prać w pralce 60°C	Nie wybielać	Delikatnie osusz	Żelazo ciepłe
			Żadnego czyszczenia chemicznego

Prac oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prac w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
42	4059904081574	4059904081581	0,56 m	0,35 m	0,19 m	7,85 kg	20
44	4059904081598	4059904081604	0,58 m	0,34 m	0,18 m	7,92 kg	20
46	4059904081611	4059904081628	0,57 m	0,36 m	0,19 m	8,13 kg	20
48	4059904081635	4059904081642	0,56 m	0,34 m	0,18 m	8,25 kg	20
50	4059904081659	4059904081666	0,56 m	0,35 m	0,17 m	8,48 kg	40
52	4059904081673	4059904081680	0,56 m	0,36 m	0,17 m	8,67 kg	20
54	4059904081697	4059904081703	0,57 m	0,34 m	0,18 m	8,79 kg	20
56	4059904081710	4059904081727	0,57 m	0,34 m	0,19 m	8,91 kg	20
58	4059904081734	4059904081741	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,02 kg	20
60	4059904081758	4059904081765	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,3 kg	20
62	4059904081772	4059904081789	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,32 kg	20
64	4059904081796	4059904081802	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,44 kg	10
66	4059904081819	4059904081826	0,56 m	0,35 m	0,21 m	8,83 kg	20
68	4059904081833	4059904081840	0,56 m	0,36 m	0,23 m	9,93 kg	10

Numer taryfy celnej: 62034390000

Kraj pochodzenia: Indie