

7701 // MOTION TEX PRO FX

Pantalon



Particulièrement agréable à porter (extensible dans les 2 sens)
Polyvalent et pratiquement équipé
OEKO-TEX STANDARD 100®



7701 // MOTION TEX PRO FX



Extérieur:	Polyester/coton/spandex, bleu royal/noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, pantalon de travail court, bleu royal/noir (code couleur : 2010), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), taille extensible avec dos relevé, renforts au dos passant de ceinture et entrejambe et renforts en CORDURA® sur les poches arrière et sur les jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple contre les rayures), matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche pour mètre, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P disponibles en option



Domaines d'application



Construction de véhicules



Cueillette / expédition

Avantages

- + Particulièrement agréable à porter (extensible dans les 2 sens)
- + Polyvalent et pratiquement équipé
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Plus d'images



Variantes de couleurs



7701 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010



7700 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7702 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% polyester 33% Coton 2% élasthanne	bleu roi / noir	280 g/qm



Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904081857	4059904081864	0,56 m	0,35 m	0,19 m	7,85 kg	30
44	4059904081871	4059904081888	0,58 m	0,34 m	0,18 m	7,92 kg	30
46	4059904081895	4059904081901	0,57 m	0,36 m	0,19 m	8,13 kg	30
48	4059904081918	4059904081925	0,56 m	0,34 m	0,18 m	8,25 kg	24
50	4059904081932	4059904081949	0,56 m	0,35 m	0,17 m	8,48 kg	20
52	4059904081956	4059904081963	0,56 m	0,36 m	0,17 m	8,67 kg	20
54	4059904081970	4059904081987	0,57 m	0,34 m	0,18 m	8,79 kg	20
56	4059904081994	4059904082007	0,57 m	0,34 m	0,19 m	8,91 kg	20
58	4059904082014	4059904082021	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,02 kg	30
60	4059904082038	4059904082045	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,3 kg	30
62	4059904082052	4059904082069	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,32 kg	20
64	4059904082076	4059904082083	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,44 kg	10
66	4059904082090	4059904082106	0,56 m	0,35 m	0,21 m	8,83 kg	30
68	4059904082113	4059904082120	0,56 m	0,36 m	0,23 m	9,93 kg	30

Code douanier: 62034390000

Pays d'origine: Inde