7702 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie



Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
Wszechstronny i praktycznie wyposażony
OEKO-TEX STANDARD 100®

VERSION 1.1.29 | 261104

7702 // MOTION TEX PRO FX

Materiał wierzchni:	Poliester / bawełna / elastan, szary / czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, krótkie spodnie robocze, szaro-czarne (kod koloru: 1210), 280 g/m2, oddychający materiał, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienia na pasku tylnym pętelka i krok oraz wzmocnienia z CORDURY® na plecach i kieszeniach na nogawkach, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. przed zarysowaniami), materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapką, linijka kieszeń, regulowana pętla na młotek, D-Ring, miejsce na dowód osobisty, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P dostępne opcjonalnie

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Utrzymanie czystości
- Logistyka

Zalety

- \+ Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
- \+ Wszechstronny i praktycznie wyposażony
- \+ OEKO-TEX STANDARD 100®



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7702 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210



7700 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000



7701 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 33% Bawełna 2% elastan	szary / czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904082137	4059904082144	0,56 m	0,35 m	0,19 m	7,85 kg	30
44	4059904082151	4059904082168	0,58 m	0,34 m	0,18 m	7,92 kg	24
46	4059904082175	4059904082182	0,57 m	0,36 m	0,19 m	8,13 kg	24
48	4059904082199	4059904082205	0,56 m	0,34 m	0,18 m	8,25 kg	24
50	4059904082212	4059904082229	0,56 m	0,35 m	0,17 m	8,48 kg	24
52	4059904082236	4059904082243	0,56 m	0,36 m	0,17 m	8,67 kg	32
54	4059904082250	4059904082267	0,57 m	0,34 m	0,18 m	8,79 kg	40
56	4059904082274	4059904082281	0,57 m	0,34 m	0,368 m	8,91 kg	20
58	4059904082298	4059904082304	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,02 kg	30
60	4059904082311	4059904082328	0,56 m	0,35 m	0,23 m	9,3 kg	20
62	4059904082335	4059904082342	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,32 kg	30
64	4059904082359	4059904082366	0,56 m	0,34 m	0,2 m	9,44 kg	20
66	4059904082373	4059904082380	0,56 m	0,35 m	0,21 m	8,83 kg	30
68	4059904082397	4059904082403	0,56 m	0,36 m	0,23 m	9,93 kg	32

Numer taryfy celnej: 62034390000
Kraj pochodzenia: Indie

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.1.29 | 261104