7710 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie



Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
Ukryty przycisk chroniący produkt

VERSION 1.3.22 | 261103

7710 // MOTION TEX PRO FX

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna/elastan, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®


NITRAS MOTION TEX PRO FX, długie spodnie robocze, czarne (kod koloru: 1000), 280 g/m2, oddychający materiał, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas z podwyższonym tyłem, wzmocnienia na tylnej szlufce i krok i wzmocnienia CORDURA® na plecach, kolanach, kieszeniach na nogawkach i mankietach nogawek, solidne potrójne szwy, ukryty guzik chroniący produkt (np. przed zarysowaniami), materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapkami, kieszeń na miarkę, kieszenie na kolanach na wyściółkę z wkładaniem od góry, regulowana pętla na młotek, pierścień D, miejsce na dowód osobisty, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P i ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Wydarzenia

Zalety

- \+ Szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch)
- \+ Elastyczny pas z podwyższonym tyłem
- \+ Ukryty przycisk chroniący produkt



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7710 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000



7711 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010



7712 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 33% Bawełna 2% elastan	czarny	280 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904109803	4059904110762	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904109810	4059904110779	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904109827	4059904110786	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	20
27	4059904109834	4059904110793	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	20
28	4059904109841	4059904110809	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	20
29	4059904109858	4059904110816	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	20
42	4059904082694	4059904082700	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904082717	4059904082724	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	20
46	4059904082731	4059904082748	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904082755	4059904082762	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904082779	4059904082786	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24
52	4059904082793	4059904082809	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904082816	4059904082823	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904082830	4059904082847	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904082854	4059904082861	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904082878	4059904082885	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
62	4059904082892	4059904082908	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
64	4059904082915	4059904082922	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904082939	4059904082946	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904082953	4059904082960	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20
90	4059904109865	4059904110823	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904109872	4059904110830	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904109889	4059904110847	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	20
102	4059904109896	4059904110854	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904109902	4059904110861	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904109919	4059904110878	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034311000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.22 | 261103