

7711 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
Verdeckter Knopf zum Produktschutz



7711 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, königsblau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen



Fahrzeugbau



Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- + Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- + Verdeckter Knopf zum Produktschutz



Weitere Bilder



Farbvarianten



7711 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7710 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7712 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	königsblau / schwarz	280 g/qm



Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904109926	4059904110885	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904109933	4059904110892	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904109940	4059904110908	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	26
27	4059904109957	4059904110915	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	24
28	4059904109964	4059904110922	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	20
29	4059904109971	4059904110939	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	20
42	4059904082977	4059904082984	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	20
44	4059904082991	4059904083004	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	24
46	4059904083011	4059904083028	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904083035	4059904083042	0,57 m	0,35 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904083059	4059904083066	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24
52	4059904083073	4059904083080	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	24
54	4059904083097	4059904083103	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	40
56	4059904083110	4059904083127	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904083134	4059904083141	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904083158	4059904083165	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	20
62	4059904083172	4059904083189	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
64	4059904083196	4059904083202	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904083219	4059904083226	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	26
68	4059904083233	4059904083240	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	24
90	4059904109988	4059904110946	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904109995	4059904110953	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904110007	4059904110960	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	24
102	4059904110014	4059904110977	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904110021	4059904110984	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904110038	4059904110991	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000

Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0

info@nitrassafety.com

www.nitrassafety.com

NITRAS SAFETY

nitrassafety

NITRAS SAFETY PRODUCTS

NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.