

7712 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
Verdeckter Knopf zum Produktschutz



7712 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff:	olyester / Baumwolle / Elasthan, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- + Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- + Verdeckter Knopf zum Produktschutz



Weitere Bilder



Farbvarianten



7712 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7710 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7711 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	grau / schwarz	280 g/qm
			
Maschinenwäsche 60°C	Nicht bleichen	Trocknen im Trockner schonend	Warm bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904110045	4059904111004	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904110052	4059904111011	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904110069	4059904111028	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	24
27	4059904110076	4059904111035	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	24
28	4059904110083	4059904111042	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	24
29	4059904110090	4059904111059	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	24
42	4059904083257	4059904083264	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	20
44	4059904083271	4059904083288	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	24
46	4059904083295	4059904083301	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	20
48	4059904083318	4059904083325	0,57 m	0,35 m	0,23 m	11,09 kg	20
50	4059904083332	4059904083349	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	20
52	4059904083356	4059904083363	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904083370	4059904083387	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	40
56	4059904083394	4059904083400	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904083417	4059904083424	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	24
60	4059904083431	4059904083448	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	10
62	4059904083455	4059904083462	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	10
64	4059904083479	4059904083486	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904083493	4059904083509	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904083516	4059904083523	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	24
90	4059904110106	4059904111066	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904110113	4059904111073	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904110120	4059904111080	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	20
102	4059904110137	4059904111097	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904110144	4059904111103	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904110151	4059904111110	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000

Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0

info@nitrassafety.com

www.nitrassafety.com

NITRAS SAFETY

nitrassafety

NITRAS SAFETY PRODUCTS

NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.