

7715 // MOTION TEX PRO FX



Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
Verdeckter Knopf zum Produktschutz



7715 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, khaki / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, khaki / schwarz (Farbcode: 5110), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen



Garten- / Landschaftsbau



Holzverarbeitung

Vorteile

- + Besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch)
- + Dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie
- + Verdeckter Knopf zum Produktschutz



Weitere Bilder



Farbvarianten



7715 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 5110



7710 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7711 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7712 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	khaki / schwarz	280 g/qm
			
Maschinenwäsche 60°C	Nicht bleichen	Trocknen im Trockner schonend	Warm bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904110168	4059904111127	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904110175	4059904111134	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904110182	4059904111141	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	24
27	4059904110199	4059904111158	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	24
28	4059904110205	4059904111165	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	24
29	4059904110212	4059904111172	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	24
42	4059904083530	4059904083547	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	40
44	4059904083554	4059904083561	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	24
46	4059904083578	4059904083585	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904083592	4059904083608	0,57 m	0,35 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904083615	4059904083622	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	20
52	4059904083639	4059904083646	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904083653	4059904083660	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904083677	4059904083684	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904083691	4059904083707	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904083714	4059904083721	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	24
62	4059904083738	4059904083745	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	20
64	4059904083752	4059904083769	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904083776	4059904083783	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904083790	4059904083806	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	24
90	4059904110229	4059904111189	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904110236	4059904111196	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904110243	4059904111202	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	40
102	4059904110250	4059904111219	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904110267	4059904111226	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904110274	4059904111233	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000

Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0

info@nitrassafety.com

www.nitrassafety.com

NITRAS SAFETY

nitrassafety

NITRAS SAFETY PRODUCTS

NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.