7715 // MOTION TEX PRO FX



Particulièrement agréable à porter (extensible dans les 2 sens)

Ceinture extensible avec dos relevé

Bouton caché pour la protection du produit

VERSION 1.3.22 | 261104

7715 // MOTION TEX PRO FX

Extérieur:	Polyester / coton / élasthanne, kaki / noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, pantalon de travail long, kaki/noir (code couleur : 5110), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (stretch 2 sens), taille extensible avec dos relevé, renforts sur la ceinture arrière boucle et entrejambe et renforts en CORDURA® au dos, aux genoux, aux poches sur les jambes et aux bas des jambes, triples coutures robustes, bouton caché pour la protection du produit (par exemple contre les rayures), matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : cuisse poches à rabat, poche mètre, poches genoux rembourrées avec insertion supérieure, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection genoux 76K (EN 14404) disponible en option

Domaines d'application

- Paysagistes
- Transformation du bois

Avantages

- \+ Particulièrement agréable à porter (extensible dans les 2 sens)
- \+ Ceinture extensible avec dos relevé
- \+ Bouton caché pour la protection du produit



Plus d'images



Variantes de couleurs



7715 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 5110



7710 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7711 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010



7712 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	kaki/noir	280 g/qm



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904110168	4059904111127	0,56 m	0,35 m	0,23 m	10,42 kg	24
25	4059904110175	4059904111134	0,56 m	0,36 m	0,24 m	10,63 kg	24
26	4059904110182	4059904111141	0,57 m	0,35 m	0,24 m	11,49 kg	24
27	4059904110199	4059904111158	0,57 m	0,35 m	0,26 m	11,15 kg	24
28	4059904110205	4059904111165	0,57 m	0,34 m	0,26 m	11,44 kg	24
29	4059904110212	4059904111172	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12 kg	24
42	4059904083530	4059904083547	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	40
44	4059904083554	4059904083561	0,56 m	0,36 m	0,22 m	10,69 kg	24
46	4059904083578	4059904083585	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904083592	4059904083608	0,57 m	0,35 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904083615	4059904083622	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	20
52	4059904083639	4059904083646	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904083653	4059904083660	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904083677	4059904083684	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904083691	4059904083707	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
60	4059904083714	4059904083721	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	24
62	4059904083738	4059904083745	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	20
64	4059904083752	4059904083769	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
66	4059904083776	4059904083783	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
68	4059904083790	4059904083806	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	24
90	4059904110229	4059904111189	0,54 m	0,35 m	0,23 m	10,96 kg	24
94	4059904110236	4059904111196	0,56 m	0,36 m	0,23 m	10,56 kg	24
98	4059904110243	4059904111202	0,56 m	0,35 m	0,24 m	10,87 kg	40
102	4059904110250	4059904111219	0,56 m	0,37 m	0,27 m	11,26 kg	24
106	4059904110267	4059904111226	0,55 m	0,38 m	0,26 m	12,12 kg	24
110	4059904110274	4059904111233	0,56 m	0,35 m	0,27 m	12,02 kg	24

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Inde

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.3.22 | 261104