

7720 // MOTION TEX PRO FX

Pantalon



Coutures triples robustes
Polyvalent et pratiquement équipé
Attaches à clips stables



7720 // MOTION TEX PRO FX



Extérieur:	Polyester / coton / élasthanne, noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, salopette, noir (code couleur : 1000), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), ceinture extensible, renforts à l'entrejambe et renforts en CORDURA® au niveau de l'entrejambe. jambes et genoux -, poches arrière ainsi que poche extérieure sur la bavette et bas des jambes, triples coutures robustes, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche mètre, poche intérieure sur la bavette avec fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Industrie de la sécurité
-  Événements

Avantages

- + Coutures triples robustes
- + Polyvalent et pratiquement équipé
- + Attaches à clips stables



Plus d'images



Variantes de couleurs



7720 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010



7722 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	noir	280 g/qm



Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904110281	4059904111240	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110298	4059904111257	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	24
26	4059904110304	4059904111264	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110311	4059904111271	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110328	4059904111288	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110335	4059904111295	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904083813	4059904083820	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	24
44	4059904083837	4059904083844	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	24
46	4059904083851	4059904083868	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	30
48	4059904083875	4059904083882	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	24
50	4059904083899	4059904083905	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904083912	4059904083929	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904083936	4059904083943	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	30
56	4059904083950	4059904083967	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904083974	4059904083981	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	30
60	4059904083998	4059904084001	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084018	4059904084025	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084032	4059904084049	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084056	4059904084063	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084070	4059904084087	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	24
90	4059904110342	4059904111301	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110359	4059904111318	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	24
98	4059904110366	4059904111325	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110373	4059904111332	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110380	4059904111349	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	20
110	4059904110397	4059904111356	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Code douanier: 62034331000

Pays d'origine: Inde