

7720 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie



Solidne potrójne szwy
Wszechstronny i praktycznie wyposażony
Stabilne zapięcia na klipsy



7720 // MOTION TEX PRO FX



Prawa strona (tkaniny):	Poliester/bawełna/elastan, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Opakowanie zbiorcze:	10 sztuk
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, ogrodniczkę w kolorze czarnym (kod koloru: 1000), 280 g/m², oddychający materiał, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas, wzmocnienia w kroku i wzmocnienia z CORDURY® na nogawkach i kolanach, kieszenie tylne oraz zewnętrzna kieszeń na szelkach i mankiety nogawek, solidne potrójne szwy, materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ dla lepszej widoczności, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę, wewnętrzna kieszeń na szelkach zapinana na zamek YKKi naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach z wyściółką z wkładaniem od góry, regulowana pętla na młotek, pierścień D, miejsce na dowód osobisty, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P i ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Branża bezpieczeństwa
-  Wydarzenia

Zalety

- + Solidne potrójne szwy
- + Wszechstronny i praktycznie wyposażony
- + Stabilne zapięcia na klipsy



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7720 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010



7722 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Prawa strona (tkaniny)	65% poliester 33% Bawełna 2% elastan	czarny	280 g/qm
			
Prać w pralce 60°C	Nie wybielać	Delikatnie osusz	Żelazo ciepłe
			Żadnego czyszczenia chemicznego

Prac oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prac w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
24	4059904110281	4059904111240	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110298	4059904111257	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	24
26	4059904110304	4059904111264	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110311	4059904111271	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110328	4059904111288	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110335	4059904111295	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904083813	4059904083820	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	24
44	4059904083837	4059904083844	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	24
46	4059904083851	4059904083868	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	30
48	4059904083875	4059904083882	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	24
50	4059904083899	4059904083905	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904083912	4059904083929	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904083936	4059904083943	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	30
56	4059904083950	4059904083967	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904083974	4059904083981	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	30
60	4059904083998	4059904084001	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084018	4059904084025	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084032	4059904084049	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084056	4059904084063	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084070	4059904084087	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	24
90	4059904110342	4059904111301	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110359	4059904111318	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	24
98	4059904110366	4059904111325	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110373	4059904111332	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110380	4059904111349	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	20
110	4059904110397	4059904111356	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034331000

Kraj pochodzenia: Indie