

7721 // MOTION TEX PRO FX

Pantalon



Coutures triples robustes
Polyvalent et pratiquement équipé
Attaches à clips stables



7721 // MOTION TEX PRO FX



Extérieur:	Polyester/coton/spandex, bleu royal/noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, salopette, bleu royal/noir (code couleur : 2010), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), ceinture extensible, renforts à l'entrejambe et renforts en CORDURA® sur les jambes., poches genoux et arrière ainsi que poche extérieure sur la bavette et sur les bas des jambes, triples coutures robustes, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche mètre, poche intérieure sur la bavette avec rabat. Fermeture éclair YKK et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage Insertion sur le dessus, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection des genoux 76K (EN 14404) disponibles en option



Domaines d'application



Construction de véhicules



Cueillette / expédition

Avantages

- + Coutures triples robustes
- + Polyvalent et pratiquement équipé
- + Attaches à clips stables



Plus d'images



Variantes de couleurs



7721 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010



7720 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7722 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	bleu roi / noir	280 g/qm



Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904110403	4059904111363	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110410	4059904111370	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	20
26	4059904110427	4059904111387	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110434	4059904111394	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110441	4059904111400	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110458	4059904111417	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904084094	4059904084100	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	20
44	4059904084117	4059904084124	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	20
46	4059904084131	4059904084148	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	20
48	4059904084155	4059904084162	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	20
50	4059904084179	4059904084186	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084193	4059904084209	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904084216	4059904084223	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	20
56	4059904084230	4059904084247	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084254	4059904084261	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	20
60	4059904084278	4059904084285	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084292	4059904084308	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	20
64	4059904084315	4059904084322	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084339	4059904084346	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084353	4059904084360	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	20
90	4059904110465	4059904111424	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110472	4059904111431	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	26
98	4059904110489	4059904111448	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110496	4059904111455	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110502	4059904111462	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	24
110	4059904110519	4059904111479	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Code douanier: 62034331000

Pays d'origine: Inde