7721 // MOTION TEX PRO FX

Spodnie

Solidne potrójne szwy

Wszechstronny i praktycznie wyposażony

Stabilne zapięcia na klipsy

VERSION 1.3.23 | 261030

7721 // MOTION TEX PRO FX

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna/spandex, błękit królewski/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, ogrodniczki w kolorze błękitu królewskiego / czerni (kod koloru: 2010), 280 g/m2, materiał oddychający, wyjątkowo wygodny w noszeniu (2-way stretch), elastyczny pas, wzmocnienia w kroku i wzmocnienia z CORDURY ® na nogawkach, kieszeniach na kolanach i z tyłu, a także na zewnętrznej kieszeni na szelkach i mankietach nogawek, solidne potrójne szwy, materiał odblaskowy 3M Scotchlite™ zapewniający lepszą widoczność, wszechstronne i praktyczne funkcje: kieszenie na udach z klapką, kieszeń na miarkę, wewnętrzna kieszeń na szelkach z klapką. Zamek błyskawiczny YKK i naszywane kieszenie zewnętrzne, kieszenie na kolanach na wyściółkę, górna wstawka, regulowana pętla na młotek, pierścień typu D, miejsce na dowód osobisty, solidne zatrzaski, elastyczne mankiety, najwyższa jakość, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, kieszenie na narzędzia 770P i ochraniacze kolan 76K (EN 14404) dostępne opcjonalnie

COMFORT FIT · PREMIUM QUALITY · OEKO-TEX STANDARD 100 · CORDURA FABRIC · 3M Scotchlite Reflective Material · STRETCH · UNISEX

Branże

- Automotive
- Logistyka

Zalety

- \+ Solidne potrójne szwy
- \+ Wszechstronny i praktycznie wyposażony
- \+ Stabilne zapięcia na klipsy

Więcej zdjęć

Warianty kolorystyczne

7721 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010

7720 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000

7722 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 33% Bawełna 2% elastan	błękit królewski/czarny	280 g/qm

Prać w pralce 60°C

Nie wybielać

Delikatnie osusz

Żelazo ciepłe

Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904110403	4059904111363	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110410	4059904111370	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	20
26	4059904110427	4059904111387	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110434	4059904111394	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110441	4059904111400	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110458	4059904111417	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904084094	4059904084100	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	20
44	4059904084117	4059904084124	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	20
46	4059904084131	4059904084148	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	20
48	4059904084155	4059904084162	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	20
50	4059904084179	4059904084186	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084193	4059904084209	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904084216	4059904084223	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	20
56	4059904084230	4059904084247	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084254	4059904084261	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	20
60	4059904084278	4059904084285	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	20
62	4059904084292	4059904084308	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	20
64	4059904084315	4059904084322	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084339	4059904084346	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084353	4059904084360	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	20
90	4059904110465	4059904111424	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110472	4059904111431	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	26
98	4059904110489	4059904111448	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110496	4059904111455	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110502	4059904111462	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	24
110	4059904110519	4059904111479	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.3.23 | 261030