

7722 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Robuste Dreifachnähte
Vielfältig und praktisch ausgestattet
Stabile Clipverschlüsse



7722 // MOTION TEX PRO FX



Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstärkungen im Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Robuste Dreifachnähte
- + Vielfältig und praktisch ausgestattet
- + Stabile Clipverschlüsse



Weitere Bilder



Farbvarianten



7722 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210



7720 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	grau / schwarz	280 g/qm



Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
24	4059904110526	4059904111486	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	20
25	4059904110533	4059904111493	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	20
26	4059904110540	4059904111509	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	20
27	4059904110557	4059904111516	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110564	4059904111523	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	10
29	4059904110571	4059904111530	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	20
42	4059904084377	4059904084384	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	20
44	4059904084391	4059904084407	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	20
46	4059904084414	4059904084421	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	20
48	4059904084438	4059904084445	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	40
50	4059904084452	4059904084469	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084476	4059904084483	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904084490	4059904084506	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	24
56	4059904084513	4059904084520	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084537	4059904084544	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	30
60	4059904084551	4059904084568	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	24
62	4059904084575	4059904084582	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084599	4059904084605	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084612	4059904084629	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084636	4059904084643	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	20
90	4059904110588	4059904111547	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	20
94	4059904110595	4059904111554	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	20
98	4059904110601	4059904111561	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	20
102	4059904110618	4059904111578	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	20
106	4059904110625	4059904111585	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	20
110	4059904110632	4059904111592	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	20

Zolltarifnummer: 62034331000

Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0

info@nitrassafety.com

www.nitrassafety.com

NITRAS SAFETY

nitrassafety

NITRAS SAFETY PRODUCTS

NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.