

7722 // MOTION TEX PRO FX

Pantalon



Coutures triples robustes
Diversifié et pratiquement équipé
Attaches à clips stables



7722 // MOTION TEX PRO FX



Extérieur:	Polyester / coton / élasthanne, gris / noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, salopette, gris/noir (code couleur : 1210), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), ceinture extensible, renforts à l'entrejambe et renforts en CORDURA® sur les jambes, les genoux et les poches arrière ainsi que la poche extérieure sur la bavette et les bas des jambes, triples coutures robustes, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche pour mètre, poche intérieure sur la bavette avec YKK. fermeture éclair et poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Nettoyage / gestion d'immeuble
-  Cueillette / expédition

Avantages

- + Coutures triples robustes
- + Diversifié et pratiquement équipé
- + Attaches à clips stables



Plus d'images



Variantes de couleurs



7722 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210



7720 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	gris / noir	280 g/qm



Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904110526	4059904111486	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	20
25	4059904110533	4059904111493	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	20
26	4059904110540	4059904111509	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	20
27	4059904110557	4059904111516	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	20
28	4059904110564	4059904111523	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	10
29	4059904110571	4059904111530	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	20
42	4059904084377	4059904084384	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	20
44	4059904084391	4059904084407	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	20
46	4059904084414	4059904084421	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	20
48	4059904084438	4059904084445	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	40
50	4059904084452	4059904084469	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084476	4059904084483	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	20
54	4059904084490	4059904084506	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	24
56	4059904084513	4059904084520	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084537	4059904084544	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	30
60	4059904084551	4059904084568	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	24
62	4059904084575	4059904084582	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084599	4059904084605	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084612	4059904084629	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084636	4059904084643	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	20
90	4059904110588	4059904111547	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	20
94	4059904110595	4059904111554	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	20
98	4059904110601	4059904111561	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	20
102	4059904110618	4059904111578	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	20
106	4059904110625	4059904111585	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	20
110	4059904110632	4059904111592	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	20

Code douanier: 62034331000

Pays d'origine: Inde