

7725 // MOTION TEX PRO FX



Coutures triples robustes
Diversifié et pratiquement équipé
Attaches à clips stables



7725 // MOTION TEX PRO FX



Extérieur:	Polyester / coton / élasthanne, kaki / noir
Doublure:	-
Taille(s):	24-29, 42-68, 90-110
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, salopette, kaki/noir (code couleur : 5110), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (2-way stretch), ceinture extensible, renforts à l'entrejambe et renforts en CORDURA® sur les jambes, les genoux et les poches arrière ainsi que la poche extérieure sur la bavette et les bas des jambes, triples coutures robustes, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : poches sur les cuisses avec rabats, poche mètre, poche intérieure sur la bavette avec YKK. fermeture éclair, poches extérieures plaquées, poches genoux pour rembourrage avec insertion supérieure, boucle pour marteau réglable, anneau en D, porte-carte d'identité, fermetures à clip robustes, poignets à sangle élastique, qualité supérieure, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, poches à outils 770P et protection des genoux 76K (EN 14404) disponible en option



Domaines d'application



Paysagistes



Transformation du bois

Avantages

- + Coutures triples robustes
- + Diversifié et pratiquement équipé
- + Attaches à clips stables



Plus d'images



Variantes de couleurs



7725 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 5110



7720 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7721 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010



7722 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	kaki/noir	280 g/qm



Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
24	4059904110649	4059904111608	0,56 m	0,35 m	0,28 m	12,55 kg	24
25	4059904110656	4059904111615	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,73 kg	24
26	4059904110663	4059904111622	0,57 m	0,36 m	0,28 m	13,92 kg	24
27	4059904110670	4059904111639	0,58 m	0,35 m	0,32 m	14,33 kg	24
28	4059904110687	4059904111646	0,55 m	0,35 m	0,32 m	13,62 kg	24
29	4059904110694	4059904111653	0,56 m	0,35 m	0,32 m	14,91 kg	24
42	4059904084650	4059904084667	0,57 m	0,34 m	0,28 m	12,71 kg	24
44	4059904084674	4059904084681	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,11 kg	24
46	4059904084698	4059904084704	0,57 m	0,35 m	0,28 m	13,36 kg	30
48	4059904084711	4059904084728	0,56 m	0,35 m	0,29 m	13,64 kg	20
50	4059904084735	4059904084742	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,86 kg	20
52	4059904084759	4059904084766	0,57 m	0,35 m	0,29 m	14,3 kg	12
54	4059904084773	4059904084780	0,55 m	0,35 m	0,29 m	14,44 kg	10
56	4059904084797	4059904084803	0,57 m	0,36 m	0,29 m	14,83 kg	20
58	4059904084810	4059904084827	0,56 m	0,34 m	0,32 m	15,12 kg	10
60	4059904084834	4059904084841	0,56 m	0,36 m	0,31 m	15,54 kg	30
62	4059904084858	4059904084865	0,56 m	0,34 m	0,31 m	15,7 kg	24
64	4059904084872	4059904084889	0,56 m	0,35 m	0,32 m	16,08 kg	20
66	4059904084896	4059904084902	0,56 m	0,36 m	0,32 m	15,97 kg	20
68	4059904084919	4059904084926	0,57 m	0,35 m	0,32 m	16,58 kg	24
90	4059904110700	4059904111660	0,58 m	0,36 m	0,29 m	13,43 kg	24
94	4059904110717	4059904111677	0,57 m	0,36 m	0,29 m	13,85 kg	24
98	4059904110724	4059904111684	0,56 m	0,36 m	0,29 m	13,2 kg	24
102	4059904110731	4059904111691	0,57 m	0,32 m	0,36 m	14,48 kg	24
106	4059904110748	4059904111707	0,58 m	0,36 m	0,32 m	14,72 kg	24
110	4059904110755	4059904111714	0,58 m	0,35 m	0,33 m	15,2 kg	24

Code douanier: 62034331000

Pays d'origine: Inde