7730 // MOTION TEX PRO FX

Hosen



Besonders hoher Tragekomfort (4-Wege-Stretch)
Verdeckter Knopf zum Produktschutz
Segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit

VERSION 1.0.11 | 261024

7730 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Nylon / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 245 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (4-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie und rutschhemmendem Einsatz, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, verlängerbare Beinlänge, YKK-Reißverschluss, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit



Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Sicherheitsgewerbe
- Veranstaltungen

Vorteile

- \+ Besonders hoher Tragekomfort (4-Wege-Stretch)
- \+ Verdeckter Knopf zum Produktschutz
- \+ Segmentierte Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit



Weitere Bilder



Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	92% Polyamid 8% Elasthan	schwarz	245 g/qm



Maschinenwäsche 40°C


Nicht bleichen


Nicht im Trockner trocknen


Nicht bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904223424	4059904223561	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904223431	4059904223578	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
46	4059904223448	4059904223585	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904223455	4059904223592	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904223462	4059904223608	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
52	4059904223479	4059904223615	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904223486	4059904223622	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904223493	4059904223639	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904223509	4059904223646	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
60	4059904223516	4059904223653	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
62	4059904223523	4059904223660	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
64	4059904223530	4059904223677	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
66	4059904223547	4059904223684	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20
68	4059904223554	4059904223691	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24

Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.