7730 // MOTION TEX PRO FX

Pantalon



Confort de port exceptionnellement élevé (extensible dans les 4 sens)
Bouton dissimulé pour la protection du produit
Éléments réfléchissants segmentés pour une meilleure visibilité

VERSION 1.0.10 | 261024

7730 // MOTION TEX PRO FX

Extérieur:	Nylon/Élasthanne, noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

Pantalon de travail long NITRAS MOTION TEX PRO FX, noir (code couleur: 1000), 245g/m^2, matière respirante, confort exceptionnel (extensible dans les 4sens), ceinture élastiquée avec renfort arrière et insert antidérapant, passant de ceinture arrière renforcé, coutures triples robustes, bouton dissimulé pour la protection du produit (par exemple, contre les rayures), éléments réfléchissants segmentés pour une meilleure visibilité, longueur de jambe ajustable, fermeture éclair YKK, fonctionnalités pratiques et polyvalentes: poches sur les cuisses, poche pour mètre avec poche intégrée, poches pour genouillères avec insert au bas du pantalon, qualité supérieure, certifié OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe classique

REGULAR FIT · QUALITY PREMIUM · OEKO TEX STANDARD 100 · UNISEX · STRETCH

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Industrie de la sécurité
- Événements

Avantages

- \+ Confort de port exceptionnellement élevé (extensible dans les 4 sens)
- \+ Bouton dissimulé pour la protection du produit
- \+ Éléments réfléchissants segmentés pour une meilleure visibilité



Plus d'images



Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	92% Polyamide 8% élasthanne	noir	245 g/qm



Lavage en machine à 40°C


Ne pas javelliser


Ne pas sécher en machine


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904223424	4059904223561	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
44	4059904223431	4059904223578	0,55 m	0,34 m	0,23 m	10,45 kg	24
46	4059904223448	4059904223585	0,56 m	0,34 m	0,22 m	10,93 kg	24
48	4059904223455	4059904223592	0,35 m	0,57 m	0,23 m	11,09 kg	24
50	4059904223462	4059904223608	0,57 m	0,35 m	0,26 m	12,46 kg	20
52	4059904223479	4059904223615	0,56 m	0,34 m	0,24 m	11,45 kg	20
54	4059904223486	4059904223622	0,56 m	0,34 m	0,23 m	11,77 kg	24
56	4059904223493	4059904223639	0,56 m	0,34 m	0,25 m	12,02 kg	20
58	4059904223509	4059904223646	0,57 m	0,34 m	0,27 m	12,89 kg	16
60	4059904223516	4059904223653	0,55 m	0,34 m	0,26 m	13,09 kg	24
62	4059904223523	4059904223660	0,57 m	0,36 m	0,27 m	13,24 kg	24
64	4059904223530	4059904223677	0,57 m	0,34 m	0,27 m	13,6 kg	24
66	4059904223547	4059904223684	0,57 m	0,35 m	0,27 m	13,73 kg	20
68	4059904223554	4059904223691	0,56 m	0,35 m	0,24 m	11,59 kg	24

Code douanier: 62034311000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.