7750 // MOTION TEX PRO FX

Jacken



Verlängerter Rücken
Weicher Fleece-Stehkragen
Kinnschutz und Windstopper innen

COMFORT FIT · PREMIUM QUALITY · OEKO TEX STANDARD 100 · CORDURA FABRIC · STRETCH · 3M Scotchlite Reflective Material · UNISEX

VERSION 1.2.21 | 261104

7750 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Sicherheitsgewerbe
- Veranstaltungen

Vorteile

- \+ Verlängerter Rücken
- \+ Weicher Fleece-Stehkragen
- \+ Kinnschutz und Windstopper innen



Weitere Bilder



Farbvarianten



7750 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7751 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7752 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	schwarz	280 g/qm
Futter (Kragen)	100% Polyester	schwarz	



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904084933	4059904084940	0,56 m	0,35 m	0,3 m	10,61 kg	30
44	4059904084957	4059904084964	0,6 m	0,35 m	0,31 m	10,98 kg	30
46	4059904084971	4059904084988	0,56 m	0,35 m	0,3 m	11,19 kg	30
48	4059904084995	4059904085008	0,57 m	0,35 m	0,31 m	11,43 kg	20
50	4059904085015	4059904085022	0,56 m	0,35 m	0,31 m	11,86 kg	20
52	4059904085039	4059904085046	0,56 m	0,34 m	0,3 m	11,83 kg	20
54	4059904085053	4059904085060	0,55 m	0,34 m	0,3 m	12,18 kg	20
56	4059904085077	4059904085084	0,56 m	0,34 m	0,3 m	12,4 kg	20
58	4059904085091	4059904085107	0,57 m	0,35 m	0,31 m	13,65 kg	30
60	4059904085114	4059904085121	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,07 kg	30
62	4059904085138	4059904085145	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,34 kg	30
64	4059904085152	4059904085169	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,56 kg	30
66	4059904085176	4059904085183	0,56 m	0,35 m	0,34 m	13,87 kg	30
68	4059904085190	4059904085206	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,85 kg	20

Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.