7751 // MOTION TEX PRO FX

Jacken



Verlängerter Rücken
Weicher Fleece-Stehkragen
Kinnschutz und Windstopper innen

VERSION 1.2.21 | 261104

7751 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, königsblau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, königsblau / schwarz (Farbcode: 2010), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Branchen

- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand

Vorteile

- \+ Verlängerter Rücken
- \+ Weicher Fleece-Stehkragen
- \+ Kinnschutz und Windstopper innen



Weitere Bilder



Farbvarianten



7751 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 2010



7750 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1000



7752 // MOTION TEX PRO FX
Farbcode: 1210

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	65% Polyester 33% Baumwolle 2% Elasthan	königsblau / schwarz	280 g/qm
Futter (Kragen)	100% Polyester	schwarz	



Maschinenwäsche 60°C


Nicht bleichen


Trocknen im Trockner schonend


Warm bügeln


Keine chemische Reinigung

Separat oder mit gleichen Farben waschen. Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen und auf links drehen. Angaben gelten nur für unveredelte Produkte. Keinen Weichspüler verwenden. Waschen Sie der Umwelt zuliebe bei 30° C.

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
42	4059904085213	4059904085220	0,56 m	0,35 m	0,3 m	10,61 kg	30
44	4059904085237	4059904085244	0,6 m	0,35 m	0,31 m	10,98 kg	30
46	4059904085251	4059904085268	0,56 m	0,35 m	0,3 m	11,19 kg	30
48	4059904085275	4059904085282	0,57 m	0,35 m	0,31 m	11,43 kg	20
50	4059904085299	4059904085305	0,56 m	0,35 m	0,31 m	11,86 kg	18
52	4059904085312	4059904085329	0,56 m	0,34 m	0,3 m	11,83 kg	20
54	4059904085336	4059904085343	0,55 m	0,34 m	0,3 m	12,18 kg	20
56	4059904085350	4059904085367	0,56 m	0,34 m	0,3 m	12,4 kg	20
58	4059904085374	4059904085381	0,57 m	0,35 m	0,31 m	13,65 kg	20
60	4059904085398	4059904085404	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,07 kg	30
62	4059904085411	4059904085428	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,34 kg	30
64	4059904085435	4059904085442	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,56 kg	20
66	4059904085459	4059904085466	0,56 m	0,35 m	0,34 m	13,87 kg	20
68	4059904085473	4059904085480	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,85 kg	30

Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: Indien

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.