7752 // MOTION TEX PRO FX

Vestes



Dos allongé

Col montant en polaire douce

Mentonnière et coupe-vent à l'intérieur

VERSION 1.2.22 | 261104

7752 // MOTION TEX PRO FX

Extérieur:	Polyester / coton / élasthanne, gris / noir
Doublure:	-
Taille(s):	42-68
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, veste de travail, gris/noir (code couleur : 1210), 280 g/m², matière respirante, particulièrement agréable à porter (extensible dans les 2 sens), poignets réglables avec fermeture velcro, dos allongé, polaire agréablement douce col montant, Renforts sur les poches et les manches ainsi que sur les épaules et renforts en CORDURA® sur les coudes et le dos, triples coutures robustes, fermeture éclair YKK sur toute la longueur avec protège-menton et coupe-vent à l'intérieur, matériau réfléchissant 3M Scotchlite™ pour une meilleure visibilité, caractéristiques polyvalentes et pratiques : deux poches poitrine à rabat, poches latérales, poche tablette, intérieure et Napoléon, poche manche avec passants pour stylos, qualité premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, coupe confort

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Cueillette / expédition

Avantages

- \+ Dos allongé
- \+ Col montant en polaire douce
- \+ Mentonnière et coupe-vent à l'intérieur



Plus d'images



Variantes de couleurs



7752 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1210



7750 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 1000



7751 // MOTION TEX PRO FX
Code couleur: 2010

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	65% Polyester 33% Coton 2% élasthanne	gris / noir	280 g/qm
Doublure (Col)	100% Polyester	noir	



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Repasser à chaud


Pas de nettoyage chimique

Lavez séparément ou avec des couleurs similaires. Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage et lavez à l'envers. S'applique uniquement aux produits non réglementés. Ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver l'environnement, lavez à 30° C.

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
42	4059904085497	4059904085503	0,56 m	0,35 m	0,3 m	10,61 kg	30
44	4059904085510	4059904085527	0,6 m	0,35 m	0,31 m	10,98 kg	30
46	4059904085534	4059904085541	0,56 m	0,35 m	0,3 m	11,19 kg	30
48	4059904085558	4059904085565	0,57 m	0,35 m	0,31 m	11,43 kg	10
50	4059904085572	4059904085589	0,56 m	0,35 m	0,31 m	11,86 kg	10
52	4059904085596	4059904085602	0,56 m	0,34 m	0,3 m	11,83 kg	20
54	4059904085619	4059904085626	0,55 m	0,34 m	0,3 m	12,18 kg	20
56	4059904085633	4059904085640	0,56 m	0,34 m	0,3 m	12,4 kg	20
58	4059904085657	4059904085664	0,57 m	0,35 m	0,31 m	13,65 kg	30
60	4059904085671	4059904085688	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,07 kg	30
62	4059904085695	4059904085701	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,34 kg	30
64	4059904085718	4059904085725	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,56 kg	20
66	4059904085732	4059904085749	0,56 m	0,35 m	0,34 m	13,87 kg	20
68	4059904085756	4059904085763	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,85 kg	20

Code douanier: 62033310000
Pays d'origine: Inde

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

VERSION 1.2.22 | 261104