7755 // MOTION TEX PRO FX



Przedłużony tył

Miękki polarowy kołnierz ze stójką

Wewnątrz osłona podbródka i zabezpieczenie przed wiatrem

VERSION 1.2.20 | 261104

7755 // MOTION TEX PRO FX

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna/elastan, khaki/czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, kurtka robocza, khaki / czarny (kod koloru: 5110), 280 g/m2, materiał oddychający, szczególnie wygodny w noszeniu (2-way stretch), regulowane mankiety zapinane na rzep, przedłużony tył, przyjemnie miękki polar stójka, Wzmocnienia na kieszeniach i rękawach oraz na ramionach i wzmocnienia z CORDURY® na łokciach i plecach, solidne potrójne szwy, Zamek błyskawiczny YKK na całej długości z osłoną podbródka i ochroną przed wiatrem wewnątrz, 3M Scotchlite™ Materiał odblaskowy zapewniający lepszą widoczność, wszechstronne i praktyczne funkcje: dwie kieszenie na piersi z klapką, kieszenie boczne, kieszeń na tablet, kieszeń wewnętrzna i kieszeń napoleońska, kieszeń na rękawie z pętelką na długopis, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, wygodny krój

Branże

- Architektura ogrodu
- Obróbka drewna

Zalety

- \+ Przedłużony tył
- \+ Miękki polarowy kołnierz ze stójką
- \+ Wewnątrz osłona podbródka i zabezpieczenie przed wiatrem



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7755 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 5110



7750 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1000



7751 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 2010



7752 // MOTION TEX PRO FX
Kod koloru: 1210

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 33% Bawełna 2% elastan	khaki/czarny	280 g/qm
Podszewka (Kołnierza)	100% Poliester	czarny	



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe


Żadnego czyszczenia chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904085770	4059904085787	0,56 m	0,35 m	0,3 m	10,61 kg	30
44	4059904085794	4059904085800	0,6 m	0,35 m	0,31 m	10,98 kg	30
46	4059904085817	4059904085824	0,56 m	0,35 m	0,3 m	11,19 kg	20
48	4059904085831	4059904085848	0,57 m	0,35 m	0,31 m	11,43 kg	15
50	4059904085855	4059904085862	0,56 m	0,35 m	0,31 m	11,86 kg	20
52	4059904085879	4059904085886	0,56 m	0,34 m	0,3 m	11,83 kg	20
54	4059904085893	4059904085909	0,55 m	0,34 m	0,3 m	12,18 kg	20
56	4059904085916	4059904085923	0,56 m	0,34 m	0,3 m	12,4 kg	10
58	4059904085930	4059904085947	0,57 m	0,35 m	0,31 m	13,65 kg	30
60	4059904085954	4059904085961	0,57 m	0,35 m	0,32 m	13,07 kg	30
62	4059904085978	4059904085985	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,34 kg	30
64	4059904085992	4059904086005	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,56 kg	30
66	4059904086012	4059904086029	0,56 m	0,35 m	0,34 m	13,87 kg	30
68	4059904086036	4059904086043	0,55 m	0,35 m	0,34 m	13,85 kg	30

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.20 | 261104