

8065 // HIGH RISK NITRILE

Gants jetables
EPI catégorie de risques III



Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Particulièrement robuste et durable



8065 // HIGH RISK NITRILE



Matière:	Nitrile, bleu
Revêtement:	-
Taille(s):	XS-2XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS HIGH RISK NITRILE, gants jetables en nitrile, bleus (code couleur : 2200), non stériles, manchette roulée, non poudrés, excellent ajustement, pour contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), bouts des doigts micro-rugueux, guide des tailles à code couleur, longueur environ 280 mm, AQL 0,65, qualité premium, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, boîte de 50 (taille 2XL : boîte de 45), particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, très bonne préhension à sec et à l'huile, particulièrement robustes et durables, catégorie de risque EPI III

EN 388



2001X

ISO 374-1/Type A



JKLOPT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Très bonne sensibilité tactile
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Particulièrement robuste et durable



Plus d'images



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 2001X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	0
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKLOPT	J - n-heptane	1-6	6 (> 480)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	2 (> 30)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	2 (> 30)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Acide fluorhydrique 40%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile	bleu
Index et pouce	Nitrile	bleu
Dos de la main	Nitrile	bleu
Bout des doigts	Nitrile	bleu
Mancette / Manchette en tricot	Nitrile	bleu

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	0,28 mm
Paume de la main	0,20 mm
Manchette	0,14 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
XS	4059904188921	4059904188983	0,5 m	0,29 m	0,26 m	6,66 kg	55
S	4059904188938	4059904188990	0,52 m	0,29 m	0,26 m	7,06 kg	55
M	4059904188945	4059904189003	0,53 m	0,29 m	0,26 m	7,5 kg	55
L	4059904188952	4059904189010	0,53 m	0,29 m	0,28 m	7,92 kg	55
XL	4059904188969	4059904189027	0,55 m	0,29 m	0,28 m	8,56 kg	55
2XL	4059904188976	4059904189034	0,53 m	0,29 m	0,25 m	7,93 kg	55

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Malaisie