

# 8201 // IDEAL CARE

ŚOI kategorii I | Klasa urządzenia medycznego I



Bardzo antypoślizgowe  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa  
Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro



## 8201 // IDEAL CARE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał:            | Lateks, kolor naturalny |
| Powłoka:             | -                       |
| Rozmiar(y):          | S-XL                    |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 sztuk                |
| Certyfikacja:        | -                       |

NITRAS IDEAL CARE, jednorazowe rękawiczki lateksowe, białe (kod koloru: 1100), niejałowe, mankiet rolowany, pudrowane, wyprodukowane zgodnie z normą EN 455, do kontaktu z żywnością, oburęczne (dla lewej i prawej dłoni), rękawice medyczne, powierzchnia z mikroporami, kolorowa tabela rozmiarów, AQL 1,5, opakowanie 100 sztuk, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonała wrażliwość dotykowa, doskonała przyczepność na sucho i mokro, wyrób medyczny klasy I, kategoria ryzyka ŚOI I



### Branże

-  Dental Edition
-  Medical Edition

### Zalety

- + Bardzo antypoślizgowe
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro



Więcej zdjęć

---



## Więcej informacji

|                          | Materiał | Koloru |
|--------------------------|----------|--------|
| Dłoń                     | Lateks   | biały  |
| Palec wskazujący i kciuk | Lateks   | biały  |
| Góra dłoni               | Lateks   | biały  |
| Opuszki palców           | Lateks   | biały  |
| Mankiet / mankiet dziany | Lateks   | biały  |

## Grubość materiału

|         |         |
|---------|---------|
| Palce   | 0,11 mm |
| Dłoń    | 0,10 mm |
| Mankiet | 0,10 mm |

| Rozmiar | Długość (mm) | Szerokość dłoni (mm) |
|---------|--------------|----------------------|
| S       | 240          | 84                   |
| M       | 240          | 94                   |
| L       | 240          | 105                  |
| XL      | 240          | 113                  |

| Właściwości              | Przed starzeniem | Po starzeniu |
|--------------------------|------------------|--------------|
| Wydłużenie przy zerwaniu | 1%               | 1%           |
| Odporność na rozdarcie   | 18 MPa           | 14 MPa       |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| S       | 4059904097179 | 4059904097124 | 0,37 m      | 0,25 m        | 0,22 m       | 5,43 kg   | 80                |
| M       | 4059904097186 | 4059904097131 | 0,37 m      | 0,25 m        | 0,22 m       | 5,35 kg   | 80                |
| L       | 4059904097193 | 4059904097148 | 0,37 m      | 0,25 m        | 0,22 m       | 5,86 kg   | 80                |
| XL      | 4059904097209 | 4059904097155 | 0,37 m      | 0,25 m        | 0,22 m       | 6,4 kg    | 80                |

Numer taryfy celnej: 40151200000

Kraj pochodzenia: Malezja