NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

8710 // SKIN FLEX V

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Sehr rutschfest
Sehr abriebfest
OEKO-TEX STANDARD 100®

15 GAUGE

VERSION 1.2.22 | 261030

8710 // SKIN FLEX V

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitril-Beschichtung, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX V, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1012), 3/4-beschichtet, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, touchscreenfähig, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4131X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

Größe	7	8	9	10	11
Farbleitsystem					

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Sehr rutschfest
+ Sehr abriebfest
+ OEKO-TEX STANDARD 100®



VERSION 1.2.22 | 261030

Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4131X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	3
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904032842	4059904001268	0,5 m	0,48 m	0,34 m	7,73 kg	28
8	4059904032859	4059904001275	0,5 m	0,35 m	0,26 m	8,41 kg	28
9	4059904032866	4059904001282	0,52 m	0,38 m	0,29 m	9,07 kg	28
10	4059904032873	4059904001299	0,53 m	0,39 m	0,3 m	10,35 kg	28
11	4059904032880	4059904001305	0,54 m	0,39 m	0,29 m	10,54 kg	28

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.