8805 // FLEXIBLE FIT+

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekter Grip
Sehr abriebfest

15 GAUGE

NI

VERSION 1.1.26 | 261030

8805 // FLEXIBLE FIT+

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT+, Montagehandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Innenhand wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, touchscreenfähig, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Besonders feinfühlig
+ Perfekter Grip
+ Sehr abriebfest



Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 **4121X**	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 **X1XXXX**	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen auf Spezial-Stretch-Strick	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904104334	4059904104341	0,52 m	0,46 m	0,27 m	6,8 kg	22
7	4059904104358	4059904104365	0,48 m	0,42 m	0,27 m	6,73 kg	22
8	4059904104372	4059904104389	0,48 m	0,41 m	0,26 m	7,19 kg	22
9	4059904104396	4059904104402	0,53 m	0,38 m	0,29 m	9,59 kg	22
10	4059904104419	4059904104426	0,51 m	0,4 m	0,3 m	9,19 kg	22
11	4059904104433	4059904104440	0,52 m	0,38 m	0,3 m	10,05 kg	22

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.