8815 // FLEXIBLE FIT MF

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Extrem weich und flexibel
Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)
Sehr guter Trocken- und Ölgriff

15 GAUGE

NI

VERSION 1.4.23 | 261105

8815 // FLEXIBLE FIT MF

Material:	Nylon, dunkelblau
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Montagehandschuhe, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2410), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, touchscreenfähig, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, atmungsaktiv, extrem weich und flexibel, besonders langlebig und robust, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren), sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

EN 388

4121X

EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

+ Extrem weich und flexibel
+ Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)
+ Sehr guter Trocken- und Ölgriff



Leistungswerte

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril-Mikroschaum	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril-Mikroschaum	schwarz
Handrücken	Spezial-Stretch-Strick	dunkelblau
Fingerspitzen	Nitril-Mikroschaum	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezial-Stretch-Strick	dunkelblau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904123496	4059904123557	0,47 m	0,34 m	0,27 m	6,24 kg	28
7	4059904123502	4059904123564	0,47 m	0,36 m	0,27 m	6,49 kg	28
8	4059904123519	4059904123571	0,47 m	0,35 m	0,27 m	7,36 kg	28
9	4059904123526	4059904123588	0,52 m	0,38 m	0,29 m	7,6 kg	28
10	4059904123533	4059904123595	0,5 m	0,39 m	0,3 m	8,36 kg	28
11	4059904123540	4059904123601	0,51 m	0,39 m	0,3 m	8,79 kg	28

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.