

# 8815 // FLEXIBLE FIT MF

Rękawice montażowe  
ŚOI kategorii II



Niezwykłe miękki i elastyczny  
Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)  
Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni

15  
GAUGE



NI



## 8815 // FLEXIBLE FIT MF



<b>Materiał:</b>	Nylon, ciemnoniebieski
<b>Powłoka:</b>	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
<b>Rozmiar(y):</b>	6-11
<b>Opakowanie zbiorcze:</b>	144 Para
<b>Certyfikacja:</b>	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT MF, rękawice montażowe, ciemnoniebieskie, powłoka z mikropianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 2410), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet z dzianiny, kompatybilne z ekranami dotykowymi, doskonały komfort noszenia, doskonała zręczność, oddychające, wyjątkowo miękkie i elastyczne, szczególnie trwałe i solidne, najwyższej jakości, OEKO-TEX STANDARD 100®, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania), bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych materiałach, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

EN ISO 21420



4121X

15  
GAUGE



Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

### Branże


-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

### Zalety

- + Niezwykle miękki i elastyczny
- + Bardzo odporna na ścieranie (do 20 000 cykli ścierania)
- + Bardzo dobra przyczepność na suchej i zaolejonej nawierzchni



## Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

## Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Mikropianka nitrylowa	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa	czarny
Góra dłoni	Specjalna, rozciągliwa dzianina	ciemny niebieski
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna, rozciągliwa dzianina	ciemny niebieski

## Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904123496	4059904123557	0,47 m	0,34 m	0,27 m	6,24 kg	28
7	4059904123502	4059904123564	0,47 m	0,36 m	0,27 m	6,49 kg	28
8	4059904123519	4059904123571	0,47 m	0,35 m	0,27 m	7,36 kg	28
9	4059904123526	4059904123588	0,52 m	0,38 m	0,29 m	7,6 kg	28
10	4059904123533	4059904123595	0,5 m	0,39 m	0,3 m	8,36 kg	28
11	4059904123540	4059904123601	0,51 m	0,39 m	0,3 m	8,79 kg	28

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny