8900 // TROPIC

Rękawice mechaniczne
ŚOI kategorii II



Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Szczególnie elastyczny i wytrzymały
Szczególnie wrażliwy

GL

VERSION 1.0.19 | 261120

8900 // TROPIC

Materiał:	Skóra nappa, szara | Tekstylny, ciemnoniebieski
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS TROPIC, rękawice dla mechaników, skóra nappa, szare, wierzch z materiału tekstylnego, ciemnoniebieskie (kod koloru: 2412), bez podszewki, oddychające, idealnie dopasowane, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, wyjątkowo elastyczne i trwałe, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388



2111X

EN ISO 21420

GL

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- \+ Szczególnie elastyczny i wytrzymały
- \+ Szczególnie wrażliwy



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	skóra nappa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	skóra nappa	Szary
Grzbiet dłoni	Włókienniczy	ciemny niebieski
Opuszki palców	skóra nappa	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	skóra nappa / materiał tekstylny	ciemnoniebieski / szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904086982	4059904087033	0,66 m	0,29 m	0,28 m	8,36 kg	0
8	4059904086999	4059904087040	0,67 m	0,28 m	0,28 m	8,53 kg	24
9	4059904087002	4059904087057	0,45 m	0,45 m	0,42 m	9,53 kg	24
10	4059904087019	4059904087064	0,65 m	0,29 m	0,29 m	10,51 kg	24
11	4059904087026	4059904087071	0,65 m	0,29 m	0,29 m	10,39 kg	24

Numer taryfy celnej: 42032910000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.