

# 8905W // DEXTER WINTER

Mechanikerhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane  
Perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk  
Winterfutter innen



## 8905W // DEXTER WINTER

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Nappaleder, grau   Textil, schwarz |
| <b>Beschichtung:</b>       | -                                  |
| <b>Größe(n):</b>           | 7-12                               |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 60 Paar                            |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 511                     |

NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz (Farbcode: 1012), Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Kältebereich

### Vorteile

- + Wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane
- + Perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk
- + Winterfutter innen



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>2121X | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 2            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | 1            |
|                                                                                            | Weiterreißkraft                | 1-4             | 2            |
|                                                                                            | Durchstichkraft                | 1-4             | 1            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | X            |
| EN 511:2006                                                                                | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>12X   | Konvektive Kälte               | 1-4             | 1            |
|                                                                                            | Kontaktkälte                   | 1-4             | 2            |
|                                                                                            | Wasserdichtheit                | 1               | X            |

## Weitere Informationen

|                        | Material   | Farbe   |
|------------------------|------------|---------|
| Handinnenfläche        | Nappaleder | grau    |
| Zeigefinger und Daumen | Nappaleder | grau    |
| Handrücken             | Textil     | schwarz |
| Fingerspitzen          | Nappaleder | grau    |
| Stulpe / Strickbund    | Textil     | schwarz |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 7     | 4059904152533 | 4059904152588 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 7 kg         | 24                 |
| 8     | 4059904152540 | 4059904152595 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 7,25 kg      | 24                 |
| 9     | 4059904152557 | 4059904152601 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 7,5 kg       | 24                 |
| 10    | 4059904152564 | 4059904152618 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 7,7 kg       | 24                 |
| 11    | 4059904152571 | 4059904152625 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 8 kg         | 24                 |
| 12    | 4059904154575 | 4059904154582 | 0,6 m     | 0,27 m     | 0,3 m    | 8,5 kg       | 24                 |

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien